

SABOTS ET COURONNES DE TUBAGE

CASING AND BIT SHOES

> PRÉSENTATION GÉNÉRALE / GENERAL INTRODUCTION

Les sabots de tubage sont utilisés pour positionner les tubes de revêtement à l'intérieur d'un trou, par forage ou par simple descente.

Les sabots de tubage pour forage sont équipés de segments de coupe sur la face avant et sur le diamètre extérieur, tandis que le diamètre intérieur est lisse. Le diamètre intérieur du sabot de tubage est suffisamment large pour permettre le passage des couronnes et carottiers dans la taille correspondante.

Casing shoes are used for drilling down or positioning the casing tubes in a drill hole.

Casing shoes for drilling have cutting segments on the front and exterior, while the interior is smooth. The inner diameter of the casing shoe is sufficiently large to permit free passage of drill bits and core barrels in corresponding sizes.



SABOTS ET COURONNES DE TUBAGE

CASING AND BIT SHOES

> TABLEAU DES DIAMÈTRES / DIAMETER INFORMATION

> STANDARD MÉTRIQUE / METRIC STANDARD

Diam. carottier	D.E. sabots & couronnes de tubage	Diam. int. sabots de tubage	Diam. int. couronnes de tubage
<i>Core barrel diameter</i>	<i>Casing shoes and bits O.D.</i>	<i>Casing shoes I.D.</i>	<i>Bit shoes I.D.</i>
46	46	37	35
56	56	47	45
66	66	57	55
76	76	67	65
86	86	77	75
101	101	89	86.5
116	116	104	101.5
131	131	119	116.5
146	146	134	131.5

> STANDARD DCDMA / DCDMA STANDARD

Diam. tube	D.E. sabots & couronnes de tubage	Diam. int. sabots de tubage	Diam. int. couronnes de tubage
<i>Casing diameter</i>	<i>Casing shoes and bits O.D.</i>	<i>Casing shoes I.D.</i>	<i>Bit shoes I.D.</i>
AW	56.69	48.31	45.34
BW	75.44	60.25	56.39
NW	91.95	76.12	72.26
HW	117.65	99.82	96.06
PW	143.76	121.54	117.86
SW	172.72	146.94	143.26

> TUBAGE WIRELINE / WIRELINE CASING

Diam. tube	D.E. sabots & couronnes de tubage	Diam. int. sabots de tubage	Diam. int. couronnes de tubage
<i>Casing diameter</i>	<i>Casing shoes and bits O.D.</i>	<i>Casing shoes I.D.</i>	<i>Bit shoes I.D.</i>
B-WL	59.6	45.9	42.9
N-WL	75.3	60.2	57.2
H-WL	91.8	77.2	74.2
P-WL	117.5	102.8	99.8

> TUBAGE LS / CASING LS

Diam. tube	D.E. sabots & couronnes de tubage	Diam. int. sabots de tubage	Diam. int. couronnes de tubage
<i>Casing diameter</i>	<i>Casing shoes and bits O.D.</i>	<i>Casing shoes I.D.</i>	<i>Bit shoes I.D.</i>
95	96.4	77	74
114	118.2	98	95
140	142	120	117
168	173	149	146
194	196	172	169
220	224	197	194



SABOTS ET COURONNES DE TUBAGE

CASING AND BIT SHOES

> NOTRE GAMME / OUR RANGE

> GAMME IMPRÉGNÉE / IMPREGNATED RANGE

31.220.XXX*	Sabots et couronnes de tubage série LS - LS type casing and bit shoes
31.720.XXX*	Sabots et couronnes de tubage série Wireline - Wireline type casing and bit shoes
31.120.XXX*	Sabots et couronnes de tubage série MÉTRIQUE - Casing and bit shoes METRIC type
31.210.XXX*	Sabots et couronnes de tubage série DCDMA - Casing and bit shoes DCDMA type

* Les X varient en fonction du diamètre du carottier / X depends of the core barrel diameter



> GAMME SERTIE / SURFACE SET RANGE

31.221.XXX*	Sabots et couronnes de tubage série LS - Casing and bit shoes LS type
31.721.XXX*	Sabots et couronnes de tubage série Wireline - Casing and bit shoes Wireline type
31.121.XXX*	Sabots et couronnes de tubage série MÉTRIQUE - Casing and bit shoes METRIC type
31.211.XXX*	Sabots et couronnes de tubage série DCDMA - Casing and bit shoes DCDMA type

* Les X varient en fonction du diamètre du carottier / X depends of the core barrel diameter



> GAMME CARBURES BROYÉ / BROKEN CARBIDE RANGE

36.220.XXX*	Sabots et couronnes de tubage série LS - Casing and bit shoes LS type
36.720.XXX*	Sabots et couronnes de tubage série Wireline - Casing and bit shoes Wireline type
36.120.XXX*	Sabots et couronnes de tubage série MÉTRIQUE - Casing and bit shoes METRIC type
36.210.XXX*	Sabots et couronnes de tubage série DCDMA - Casing and bit shoes DCDMA type

* Les X varient en fonction du diamètre du carottier / X depends of the core barrel diameter



> GAMME A PRISMES / CARBIDE PRISMS RANGE

36.220.XXX*	Sabots et couronnes de tubage série LS - Casing and bit shoes LS type
36.720.XXX*	Sabots et couronnes de tubage série Wireline - Casing and bit shoes Wireline type
36.120.XXX*	Sabots et couronnes de tubage série MÉTRIQUE - Casing and bit shoes METRIC type
36.210.XXX*	Sabots et couronnes de tubage série DCDMA - Casing and bit shoes DCDMA type

* Les X varient en fonction du diamètre du carottier / X depends of the core barrel diameter

