


> CAPACITÉS MAXI. CONTAINER POUR TIGES WL

FULL CONTAINER CAPACITY FOR WL RODS

Les plans suivants indiquent la capacité maximale de chargement des containers Open Top. La charge maximale admissible pour un container 20 pieds est de 26 000 kg et pour un container 40 pieds 25 000 kg. Ce calcul de poids de chargement (26 000kg ou 25 000kg) doit impérativement inclure le poids de l'emballage.

The following drawings show the maximum loading capacity for Open Top containers. The maximum permissible load in a container, for a 20 feet is 26 000kg and for a 40 feet is 25 000kg. These weight calculations (26 000kg or 25 000kg) most imperatively also include the packaging items weight.

> TIGES A-WL / A-WL DRILL RODS



Capacité maxi avec bottes sans cales, idem avec cales
Capacity maxi without woden blocks on the bundles, same with woden blocks

Nombre de bottes en 3000mm pour un container 20 Ft : 30
Bundle quantity for 20Ft container with 3000mm drill rods : 30

Nombre de bottes en 1500mm pour un container 20 Ft : 60
Bundle quantity for 20Ft container with 1500mm drill rods : 60


Nombre de tiges en 3000mm pour un container 20Ft : 1 680
Number of drill rods in 3000mm for 20Ft container : 1680

Nombre de tiges en 1500mm pour un container 20Ft : 3 360
Number of drill rods in 3000mm for 20Ft container : 3 360

Poids chargement avec tiges en 3000mm : 23 520 kg
Weight loaded with drill rods 3000mm : 23 520 kg

Poids chargement avec tiges en 1500mm : 23 520 kg
Weight loaded with drill rods 1500mm : 23 520 kg

> TIGES B-WL / B-WL DRILL RODS



Capacité maxi avec bottes sans cales, attention si cales 5 bottes en moins
Capacity maxi without woden blocks on the bundles, with woden blocks 5 bundles and less

Nombre de bottes en 3000mm pour un container 20 Ft : 30
Bundle quantity for 20Ft container with 3000mm drill rods : 30

Nombre de bottes en 1500mm pour un container 20 Ft : 60
Bundle quantity for 20Ft container with 1500mm drill rods : 60


Nombre de tiges en 3000mm pour un container 20Ft : 1 110
Number of drill rods in 3000mm for 20Ft container : 1 110

Nombre de tiges en 1500mm pour un container 20Ft : 2 220
Number of drill rods in 3000mm for 20Ft container : 2 220

Poids chargement avec tiges en 3000mm : 19 980 kg
Weight loaded with drill rods 3000mm : 19 980 kg

Poids chargement avec tiges en 1500mm : 19 980 kg
Weight loaded with drill rods 1500mm : 19 980 kg

> TIGES N-WL / N-WL DRILL RODS



Capacité maxi avec bottes sans cales, idem avec cales
Capacity maxi without woden blocks on the bundles, same with woden blocks

Nombre de bottes en 3000mm pour un container 20 Ft : 36
Bundle quantity for 20Ft container with 3000mm drill rods : 36

Nombre de bottes en 1500mm pour un container 20 Ft : 72
Bundle quantity for 20Ft container with 1500mm drill rods : 72


Nombre de tiges en 3000mm pour un container 20Ft : 684
Number of drill rods in 3000mm for 20Ft container : 684

Nombre de tiges en 1500mm pour un container 20Ft : 1 368
Number of drill rods in 3000mm for 20Ft container : 1 368

Poids chargement avec tiges en 3000mm : 16 416 kg
Weight loaded with drill rods 3000mm : 16 416 kg

Poids chargement avec tiges en 1500mm : 16 416 kg
Weight loaded with drill rods 1500mm : 16 416 kg

> TIGES H-WL / H-WL DRILL RODS



Capacité maxi avec bottes sans cales, idem avec cales
Capacity maxi without woden blocks on the bundles, same with woden blocks

Nombre de bottes en 3000mm pour un container 20 Ft : 25
Bundle quantity for 20Ft container with 3000mm drill rods : 25

Nombre de bottes en 1500mm pour un container 20 Ft : 50
Bundle quantity for 20Ft container with 1500mm drill rods : 50


Nombre de tiges en 3000mm pour un container 20Ft : 475
Number of drill rods in 3000mm for 20Ft container : 475

Nombre de tiges en 1500mm pour un container 20Ft : 950
Number of drill rods in 3000mm for 20Ft container : 950

Poids chargement avec tiges en 3000mm : 17 100 kg
Weight loaded with drill rods 3000mm : 17 100 kg

Poids chargement avec tiges en 1500mm : 17 100 kg
Weight loaded with drill rods 1500mm : 17 100 kg

> TIGES P/HWT-WL / P/HWT-WL DRILL RODS



Nombre de bottes en 3000mm pour un container 20 Ft : 36
Bundle quantity for 20Ft container with 3000mm drill rods : 36

Nombre de bottes en 1500mm pour un container 20 Ft : 72
Bundle quantity for 20Ft container with 1500mm drill rods : 72


Nombre de tiges en 3000mm pour un container 20Ft : 252
Number of drill rods in 3000mm for 20Ft container : 252

Nombre de tiges en 1500mm pour un container 20Ft : 504
Number of drill rods in 3000mm for 20Ft container : 504

Poids chargement avec tiges en 3000mm : 13 104 kg
Weight loaded with drill rods 3000mm : 13 104 kg

Poids chargement avec tiges en 1500mm : 13 104 kg
Weight loaded with drill rods 1500mm : 13 104 kg

> TIGES P-WL / P-WL DRILL RODS



Nombre de bottes en 3000mm pour un container 20 Ft : 36
Bundle quantity for 20Ft container with 3000mm drill rods : 36

Nombre de bottes en 1500mm pour un container 20 Ft : 72
Bundle quantity for 20Ft container with 1500mm drill rods : 72

Nombre de tiges en 3000mm pour un container 20Ft : 252
Number of drill rods in 3000mm for 20Ft container : 252

Nombre de tiges en 1500mm pour un container 20Ft : 504
Number of drill rods in 3000mm for 20Ft container : 504

Poids chargement avec tiges en 3000mm : 14 490 kg
Weight loaded with drill rods 3000mm : 14 490 kg

Poids chargement avec tiges en 1500mm : 14 490 kg
Weight loaded with drill rods 1500mm : 14 490 kg

Capacité maxi avec bottes sans cales.

Capacity maxi without woden blocks on the bundles.